



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่๖/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง



อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๒๐

โทร ๐-๗๕๓๐-๐๘๐๐ Website [http:// www.thungsong.go.th](http://www.thungsong.go.th)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นายเสกสรรค์ คงกะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ฉบับนี้ เป็นการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการที่ยังไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และได้นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก คล่องตัวขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยหวังว่าการดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

ส่วนที่	สารบัญ	หน้า
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗		๑
บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗		๒ - ๑๖
บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗		๑๗

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๓๔	๑๐,๘๖๖,๘๐๐	๒	๑๙,๘๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๖	๓๐,๗๔๖,๘๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๓๔	๑๐,๘๖๖,๘๐๐	๒	๑๙,๘๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๖	๓๐,๗๔๖,๘๐๐

...



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและมีมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกโคกไม้แดง – เขตอำเภอช้างกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น ๓)ขนาด Ø๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๔๔๘,๐๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๔๙๕,๘๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเค็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๓๖๗,๔๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเขว่สิน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายบ้านไผ่ยางปัก - บ้านคลองโอม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๔๙๓,๓๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวาท ศรีวิไล หมู่ ๖ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น ๓)ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๔๙๕,๒๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฝ้าย ชำนาญกิจ หมู่ ๗ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๔๙๕,๘๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยลูขู หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๔๙๕,๘๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางชวน หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๑๐๕,๔๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเสริมศรี หมู่ ๑๐ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๔๙๓,๓๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองบัว – บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองบัว – บ้านสี่แยก ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๓+๑๙๗ - กม.ที่ ๓+๒๕๗ ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๓+๓๖๗ - กม.ที่ ๓+๔๕๒ ช่วงที่ ๓ กม.ที่ ๓+๕๔๕ - กม.ที่ ๓+๖๐๕ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕.๐๐ ตรม. ทำผิวจราจรลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูทับถนนลาดยางเดิม พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๔๙๒,๒๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยใช้หินคลุก จำนวน ๓๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร พร้อมตัดแต่งแนวคันคูและเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย และวางท่อกลมคสล.(คุณภาพชั้น ๓)ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รวม ๑๓ ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแผนผัง และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๒๕๖,๕๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสายหนองเล หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยใช้หินคลุก จำนวน ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐.๐๐ เมตร พร้อมตัดแต่งแนวคันคูและเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย และวางท่อกลมคสล.(คุณภาพชั้น ๓)ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแผนผัง และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๒๗๖,๓๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสายข่อยประสานมิตร หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยใช้หินคลุก จำนวน ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๕.๐๐ เมตร พร้อมตัดแต่งแนวคันคูและเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแผนผัง และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๕๓,๕๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑๔	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นายเขาวลิต แก้วบัวทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑๖ นิ้ว ให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๒๓๑,๓๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ขุดเจาะ	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑๕	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นายประดิษฐ์ กิจสวน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑๖ นิ้ว ให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๒๓๑,๓๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ขุดเจาะ	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นางเพ็ญพิศ ไสมล หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑๖ นิ้ว ให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๒๓๑,๓๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ขุดเจาะ	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑๗	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นายชนะ ทรัพย์สงวน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑๖ นิ้ว ให้มี ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๒๓๑,๓๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ขุดเจาะ	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๘	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นายประเทือง ไกรนรา หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑๖ นิ้ว ให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบ บ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	๒๓๑,๓๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ขุดเจาะ	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑๙	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นายสุขสวัสดิ์ แซ่อ่อง หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑๖ นิ้ว ให้มีพร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.	-	๒๓๑,๓๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ขุดเจาะ	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๐	โครงการเปลี่ยนท่อเมนและขยายเขตระบบประปาบริเวณพื้นที่โรงเรียนหนองดี หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๙๐ มม. PN ๖ ระยะทาง ๙๗๕ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวในสำหรับ HDPE ขนาด ๙๐ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๓๖ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	๓๖๖,๓๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางที่ขยายเขต	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๑	โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาบริเวณพื้นที่นายสุชน สืบพงศ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๙๐ มม. PN ๖ ระยะทาง ๙๔๖ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวในสำหรับ HDPE ขนาด ๙๐ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๕๕ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	๓๗๒,๘๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางที่ขยายเขต	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๒	โครงการเปลี่ยนท่อเมนและขยายเขตระบบประปาบริเวณพื้นที่นายสินชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทาง ๑,๙๖๐ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวในสำหรับ HDPE ขนาด ๖๓ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๘๗ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	๓๙๖,๖๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางที่ขยายเขต	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๓	ขยายเขตระบบประปาบริเวณพื้นที่นายสุทินน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทาง ๘๔๕ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวในสำหรับ HDPE ขนาด ๖๓ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๑๐ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	๑๖๕,๖๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางที่ขยายเขต	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๔	ขยายเขตระบบประปาบริเวณพื้นที่นายวิสิทธิ์ศรีสุวรรณ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทาง ๑,๑๖๐ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวในสำหรับ HDPE ขนาด ๖๓ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๑๖ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	๒๒๗,๗๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางที่ขยายเขต	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๕	ขยายเขตระบบประปาบริเวณพื้นที่นายสังวรรณ เครือจันทร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทาง ๑,๔๘๐ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวในสำหรับ HDPE ขนาด ๖๓ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๑๓ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	๒๘๙,๑๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางที่ขยายเขต	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๖	ขยายเขตระบบประปาบริเวณพื้นที่นายณรงค์ สระวัง หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวในสำหรับ HDPE ขนาด ๖๓ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๑๔ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	๒๑๕,๗๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางที่ขยายเขต	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๗	ขยายเขตระบบประปาบริเวณพื้นที่นางสุจิรา บุคตาตวง หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทาง ๑,๔๓๕ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวในสำหรับ HDPE ขนาด ๖๓ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๒๔ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	๒๘๒,๖๐๐ ๖/๖๗	-	-	-		ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๘	โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาบริเวณพื้นที่หลังป้อม หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๙๐ มม. PN ๖ ระยะทาง ๑,๐๘๘ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวในสำหรับ HDPE ขนาด ๙๐ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๕๑ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	๔๐๕,๗๐๐ ๖/๖๗	-	-	-		ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒๙	ขยายเขตระบบประปาบริเวณพื้นที่นางอุไร นาคสีทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทาง ๑,๑๔๐ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวในสำหรับ HDPE ขนาด ๖๓ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๒๐ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	๒๒๔,๗๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	ระยะทางที่ขยายเขต	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๐	ขยายเขตระบบ ประปาบริเวณพื้นที่ หอบประชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่อ อุปโภค บริโภคที่ เพียงพอ	ขยายเขตระบบประปาบริเวณพื้นที่ หอบประชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งสง โดยวาง ท่อเมนจ่ายน้ำ HDPE ผนัง ๒ ชั้น ไม่มี เปลือกหุ้ม PN ๖ ขนาด ๕๙๐ มม. จำนวน ๙๒๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ รายละเอียดตามแผนผังของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	๓๑๕,๗๐๐ ๖/๖๗	-	-	-		ราษฎรใน พื้นที่ตำบล ทุ่งสง มีน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๓๑	ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บริเวณพื้นที่ นายสุทิน น้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่อ อุปโภค บริโภคที่ เพียงพอ	โดยก่อสร้างท่อถึงเป็นแบบเหล็กรูปทรง แฉกแป้น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ม. โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ จมน้ำ ขนาดท่อส่ง ๑-๑/๔ นิ้ว สูบน้ำไม่ น้อยกว่า ๓.๐๐ ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ส่งน้ำได้ สูงไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ขับด้วย มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ำ อัตโนมัติ วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ขนาด ๒" ชั้น ๘.๕ จำนวน ๔ ท่อนๆละ ๔.๐๐ ม. เชื่อมต่อท่อน้ำเดิม และ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แอมป์ พร้อมสายเมน จนสามารถใช้งาน ได้ดี พร้อมวางป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม แผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง แบบมาตรฐานและข้อกำหนดแบบระบบ ประปาหมู่บ้าน สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรม ทรัพยากรน้ำบาดาล ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งสงกำหนด	-	๔๙๙,๙๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	จำนวน ระบบ ประปาที่ ก่อสร้าง	ราษฎรใน พื้นที่ได้ใช้ น้ำได้ เพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๒	โครงการเคลื่อนย้าย ท่อถึงระบบประปา หมู่บ้านเพื่อก่อสร้าง ใหม่จากระบบประปา พื้นที่นางสุคนธ์ ประสิทธิ์ ไปยัง บริเวณพื้นที่นาย วิชาญ บริชา หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎร ในพื้นที่ตำบล ทุ่งสง มีน้ำเพื่อ อุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ	โดยเคลื่อนย้ายท่อถึงเป็นแบบเหล็กรูปทรง แชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ม. และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาดท่อส่ง ๒ นิ้ว สูบน้ำไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ส่ง น้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ขับด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า ติดตั้ง ตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ(ของเดิม) และ เคลื่อนย้ายติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แอมป์(ของเดิม) พร้อมสายเมน(ของเดิม)จน สามารถใช้งานได้ดี พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งสง แบบมาตรฐานและ ข้อกำหนดแบบระบบประปาหมู่บ้านสำนักพัฒนา น้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่องค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	๒๒๑,๗๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	จำนวนท่อ ถึงประปาที่ เคลื่อนย้าย	ราษฎรใน พื้นที่ตำบล ทุ่งสง มีน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๓	โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	ปรับปรุงระบบกรองน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง จำนวน ๓ ถัง โดยทำความสะอาดถังตกตะกอน รื้อวัสดุกรองเดิมออก รื้อชั้นกระจายน้ำเดิมออก ใส่วัสดุกรองน้ำใหม่ และติดตั้งชั้นจะจ่ายน้ำใหม่, วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC. ขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ชนิดบานหัว จำนวน ๒ ท่อนๆละ ๔.๐๐ ม. รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	๓๓,๙๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	จำนวนระบบกรองน้ำ ระบบประปาที่ปรับปรุง	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๓๔	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้าน ได้มีไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางในเวลากลางคืน ทำให้มีการคมนาคมที่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ลดพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความเจริญสู่หมู่บ้านในชนบท ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น	โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ๖๐ วัตต์ รุ่น TL-PSL-๖๐ W ตาม บัญชี วิศวกรรม รหัส ส ๐๗๐๑๐๐๔๐ ไฟเป็นแบบเลื่อนปรับระดับความสูงได้ รุ่น CHE-SPS-๖๐๒ แบบกึ่งเดี่ยว ตาม บัญชี วิศวกรรม รหัส ส ๐๑๐๑๐๐๔๒ ประกอบเป็นชุดเดียว จำนวน ๑๔๐ ต้น พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๙,๙๔๐,๐๐๐ ๖/๖๗	-	-	จำนวนจุดที่ขยาย	ราษฎรในพื้นที่ได้มีไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางในเวลากลางคืน	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๕	โครงการติดตั้งโคมไฟ แสงสว่างสาธารณะใน พื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งสง หมู่ที่ ๕,๖,๗,๘,๑๐ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ประชาชนภายใน หมู่บ้าน ได้มีไฟฟ้าส่อง สว่างเส้นทางในเวลา กลางคืน ทำให้มีการ คมนาคมที่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ลดพื้นที่ เสี่ยงภัยเพิ่มความเจริญ สู่หมู่บ้านในชนบท ช่วย พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น	โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ๖๐ วัตต์ รุ่น TL-SL-๖๐W ตามบัญชีสวัสดิการกรม รหัส ๐๗๐๑๐๐๐๔๐ เสาไฟเป็นแบบเลื่อน ปรับระดับความสูงได้ CHE-SPS-๖๐๒ แบบกึ่งเดี่ยว ตามบัญชีสวัสดิการกรม รหัส ๐๑๐๒๐๐๑๐ และฐานรากเข็มเหล็ก (KEMREX) KEMREX FS รุ่น FS ๗๖ ตามบัญชีสวัสดิการกรม รหัส ๐๑๐๑๐๐๔๒ ประกอบเป็นชุดเดียว จำนวน ๑๔๐ ต้น พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งสง	-	-	๙,๙๔๐,๐๐๐ ๖/๖๗	-	-	จำนวนจุด ที่ขยาย	ราษฎรในพื้นที่ ได้มีไฟฟ้าส่อง สว่างเส้นทาง ในเวลา กลางคืน	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๓๖	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม ชนิด ๒ ช่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งสง	เพื่อป้องกันความ เสียหายของผลผลิตทาง การเกษตรและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	โดยทำการก่อสร้าง ช่วง กม.ที่ ๑๐.๐๐ ถนนสายบ้านไผ่ยางปัก - บ้านคลองโอม ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด พร้อม วางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน และ ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งสง	-	๓,๕๒,๘๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	จำนวนท่อ ลอดเหลี่ยม ที่ก่อสร้าง	ลดปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งจะ เกิดขึ้น ในอนาคต	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	แผนงานการ พาณิชย์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ เกษตร	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ชุดปั๊มเบอร์ส) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ชุดปั๊มเบอร์ส) ขนาด ๑.๕ แรงม้า ขนาดท่อส่ง ๑-๑/๔ นิ้ว ส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร/นาที่ จำนวน ๕ เครื่องๆ ละ ๒๖,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๒,๕๐๐.- บาท ๒. เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ชุดปั๊มเบอร์ส) ขนาด ๒ แรงม้า ขนาดท่อส่ง ๒ นิ้ว ส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร/นาที่ จำนวน ๘ เครื่องๆ ละ ๒๘,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒๘,๐๐.- บาท (เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้อง ใช้ราคาตามท้องตลาด)	๒๗๕,๕๐๐ ๕/๖๖	๓๗๑,๕๐๐ ๕/๖๖ ๓๖๐,๕๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	กองช่าง	เพิ่มเติม โครงการ ปีงบประมาณ ๖๗

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒	บริหาร ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๑. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) <u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดโนกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่ น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย	-	๓๒,๐๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	กองคลัง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				๒. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณฟิสิกส์ไดโนกรณี่ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณฟิสิกส์สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว - มีกล่องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐p - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ax) และ Bluetooth	-	๒๔,๐๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	กองคลัง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				๓. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เครื่องละ ๘,๕๐๐ บาท ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ๑. พิมพ์ สแกน และถ่ายเอกสาร พิมพ์สองด้านได้ (มีไตรเวอร์รองรับ) ๒. มีถาดป้อนกระดาษ ๓๕ แผ่น ๓. สั่งพิมพ์ไร้สาย Wi-Fi® สองคลื่นความถี่พร้อมระบบกู้คืน อัตโนมัติ ๓. หน้าจอสัมผัสกว้าง ๒.๒”มาพร้อมหมึกดำพิมพ์ได้สูงถึง ๖,๐๐๐ แผ่นหรือพิมพ์สี ๘,๐๐๐ แผ่น (เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องใช้ราคาตามท้องตลาด)	-	๘,๕๐๐	-	-	-	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑. โครงการจัดซื้อปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ตัวละ ๔๗,๒๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑) ชนิดแขวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๖)	-	๔๗,๒๐๐	-	-	-	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
				๒. ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จำนวน ๕๐ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๕๐๐ บาท คุณสมบัติ ๑. ช่องเก็บแฟ้ม จำนวน ๔ ชั้น รวม ๔๐ ช่อง ๒. ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา ๐.๗ มม. ป้องกันสนิม พ่นสีผิวเรียบเนียน ๓. มีแผ่นพลาสติกแข็งกันบังคับแฟ้มไม่ให้ล้ม ถอดออกได้ ๔. ติดล้อเลื่อน ๔ ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก ๕. สำหรับจัดเก็บแฟ้มสันกว้างของสำนักงานได้อย่างเป็นระเบียบ ๖. ขนาดสินค้า (กว้าง×ยาว×สูง) : ๙๐×๓๐×๑๗๕ ซม./ตู้ (เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องใช้ราคาตามท้องตลาด)	๒๐,๕๔๐ ๑/๖๕	๓๐,๐๐๐ ๕/๖๖ ๓๓,๕,๐๐๐ ๖/๖๗	-	-	-	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	เพิ่มเติม โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗