



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่๗/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง



อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๒๐

โทร ๐-๗๕๓๐-๐๘๐๐ Website [http:// www.thungsong.go.th](http://www.thungsong.go.th)



ที่ นศ ๗๗๔๐๑/ว ๗๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอนาบอน ท้องถิ่นอำเภอนาบอน ประชาคมตำบลทุ่งสง คณะกรรมการพัฒนา อบต.ทุ่งสง
หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.อบต. ตำบลทุ่งสง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และแก้ไขจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ จำนวน ๑ เล่ม

ตามระเบียบที่อ้างถึง กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ได้ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงขอส่งประกาศและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ คงกะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

สำนักงานปลัด อบต.ทุ่งสง

โทร. ๐-๗๕๓๐-๐๘๐๐ กต ๓

Website <http://www.thungsong.go.th>

“มานี๊ มานคร มาหาศรีธา”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นายเสกสรรค์ คงกะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ฉบับนี้ เป็นการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการที่ยังไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และได้นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก คล่องตัวขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยหวังว่าการดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๓๑	๑๑,๕๕๔,๖๒๗.๒๕	๑	๒,๙๙๒,๐๐๐	๑	๒,๙๙๒,๐๐๐	๓๓	๑๗,๕๓๘,๖๒๗.๒๕
รวม	-	-	-	-	๓๑	๑๑,๕๕๔,๖๒๗.๒๕	๑	๒,๙๙๒,๐๐๐	๑	๒,๙๙๒,๐๐๐	๓๓	๑๗,๕๓๘,๖๒๗.๒๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม												
๒.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	๒	๔๗๐,๐๐๐	๒	๔๗๐,๐๐๐	๒	๔๗๐,๐๐๐	๖	๑,๔๑๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานการศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๓	๖๐๐,๐๐๐
๓.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๓	๑,๐๕๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๔	๑,๐๒๐,๐๐๐	๔	๑,๐๒๐,๐๐๐	๔	๑,๐๒๐,๐๐๐	๑๒	๓,๐๖๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์การ												
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	๓	๖๐๐,๐๐๐	๒	๔๕๐,๐๐๐	๒	๔๕๐,๐๐๐	๗	๑,๕๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๓	๖๐๐,๐๐๐	๒	๔๕๐,๐๐๐	๒	๔๕๐,๐๐๐	๗	๑,๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๓๘	๑๓,๑๗๔,๖๒๗.๒๕	๗	๔,๔๖๒,๐๐๐	๗	๔,๔๖๒,๐๐๐	๕๒	๒๒,๐๙๘,๖๒๗.๒๕

--	--

...

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและมีตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเนย ทองแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเนย ทองแก้ว หมู่ที่ ๑ โดยเริ่มก่อสร้างจากก.ม.ที่ ๐+๒๘๕ - ก.ม.ที่ ๐+๔๔๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๔๙๐,๔๐๐	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิด ชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวังพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และ หมู่บ้านใกล้เคียงมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรออกสู่ ตลาดได้โดยสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีวังพัฒนา หมู่ที่ ๖ โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายบ้านไผ่สูง ปักบ้านคลองโถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตาม รายละเอียดแบบแปลน ข้อกำหนดขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๔๙๐,๔๐๐	-	-	ระยะทาง ของถนนที่ ก่อสร้าง	มีเส้นทาง คมนาคมที่ ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายคลองขด หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ และหมู่บ้าน ใกล้เคียงมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก ในการสัญจรและ ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกสู่ตลาดได้ โดยสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง ขด หมู่ที่ ๔ โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบ แปลน ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งสง	-	-	๔๙๐,๔๐๐	-	-	ระยะทาง ของถนนที่ ก่อสร้าง	มีเส้นทาง คมนาคมที่ ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนาย เฟื่อง บัณาลังก์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ และหมู่บ้าน ใกล้เคียงมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก ในการสัญจรและ ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกสู่ตลาดได้ โดยสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย เฟื่อง บัณาลังก์ หมู่ที่ ๔ โดยเริ่มก่อสร้างจาก ถนนสายบ้านป่าแก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตาม รายละเอียดแบบแปลนข้อกำหนดขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๔๙๐,๔๐๐	-	-	ระยะทาง ของถนนที่ ก่อสร้าง	มีเส้นทาง คมนาคมที่ ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฝ้าย ชำนาญกิจ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฝ้าย ชำนาญกิจ หมู่ที่ ๗ โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๔๙๐,๔๐๐	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะเคียนงาม ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะเคียนงาม ๑ หมู่ที่ ๘ โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๔๙๐,๔๐๐	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสายฝน ศรีนวลอ่อน หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสายฝน ศรีนวลอ่อน หมู่ที่ ๙ โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายทุ่งใหญ่-หลักช้าง กว้าง ๔๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๔๙๐,๔๐๐	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเสริมศรี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๑๕๗,๗๐๐	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาวทศรีวิไล หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๔๙๐,๔๐๐	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายจूरีย์ ไกรนรา หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายจूरีย์ ไกรนรา หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสง โดยใช้หินคลุก จำนวน ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร ท่อนวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น ๓)เพิ่ม ขนาด AE ๑๒๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๒ ท่อน และเทาดินหน้าท่อ จำนวน ๑ จุด รวม ๑๘ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร (เสริมเหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด ๔๐๐ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร) พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแผนผัง และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๓๐๖,๖๐๐	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางสมจิตร หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนสายบ้านนางสมจิตร หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งสง โดยใช้หินคลุก จำนวน ๑๔๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๔๐.๐๐ เมตร พร้อมตัดแต่งแนวคันคูและเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น ๓)ขนาด AE ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแผนผัง และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๑๑๒,๐๐๐	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒	โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งใหญ่พัฒนา๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกถนนสายทุ่งใหญ่พัฒนา๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสง โดยใช้หินผุ จำนวน ๑๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับ,ตัดแต่งแนวคันคูตลอดสาย ดำเนินการตามรายละเอียดแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๔๒,๔๐๐	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสายบนไส - เขตตำบลปริก หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนสายบนไส - เขตตำบลปริก หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง โดยใช้หินคลุก จำนวน ๓๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร พร้อมตัดแต่งแนวคันคูและเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น ๓)ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆละ ๗ ท่อน รวม ๒๑ ท่อน,วางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น ๓)ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแผนผัง และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๓๓๐,๓๐๐	-	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔	โครงการ บุกเบิกถนน สายเหียงคู่ หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และ หมู่บ้านใกล้เคียงมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรออกสู่ ตลาดได้โดยสะดวก รวดเร็ว	บุกเบิกถนนสายเหียงคู่ หมู่ที่ ๕,๖ ตำบล ทุ่งสง โดยใช้หินผุ จำนวน ๘๓๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๙๐ เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยเรียบและบดทับ,ตัดแต่งแนวคันคู ตลอดสาย และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพ ชั้น ๓)ขนาด $\text{Æ } 0.60 \times 1.00$ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน,วางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น ๓)ขนาด $\text{Æ } 0.80 \times 1.00$ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียด แผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๒๘๒,๒๐๐	-	-	ระยะทาง ของถนนที่ ก่อสร้าง	มีเส้นทาง คมนาคมที่ ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๑๕	โครงการ บุกเบิกถนน สายบ้านนาง อุไร นาคสีทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และ หมู่บ้านใกล้เคียงมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรออกสู่ ตลาดได้โดยสะดวก รวดเร็ว	บุกเบิกถนนสายบ้านนางอุไร นาคสีทอง หมู่ ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง โดยใช้หินผุ จำนวน ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร พร้อม เกรดเกลี่ยเรียบและบดทับ,ตัดแต่งแนวคันคู ตลอดสาย และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพ ชั้น ๓)ขนาด $\text{Æ } 0.60 \times 1.00$ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน,วางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น ๓)ขนาด $\text{Æ } 0.80 \times 1.00$ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน พร้อมวางป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการดำเนินการตาม รายละเอียดแผนผังและข้อกำหนดของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๑๔๗,๗๐๐	-	-	ระยะทาง ของถนน บุกเบิก	มีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุนัน รุ่งเมือง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกถนนสายบ้านนายสุนัน รุ่งเมือง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งสง โดยใช้หินผุ จำนวน ๒๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับตัดแต่งแนวคันคูตลอดสาย และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น ๓)ขนาด AE ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๑๒๙,๓๐๐	-	-	ระยะทางของถนนบุกเบิก	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๑๗	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นางประภาศรี จันเจือแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นางประภาศรี จันเจือแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง จำนวน ๑ บ่อ โดยใช้ท่อPVC. ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑๖ นิ้ว ให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๒๓๕,๕๐๐	-	-	จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่เจาะ	ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้น้ำได้เพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๘	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นายสมคิด ขุนทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นายสมคิด ขุนทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งสง จำนวน ๑ บ่อ โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑๖ นิ้ว ให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๒๓๕,๕๐๐	-	-	จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่เจาะ	ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้น้ำได้เพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๑๙	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านนางหวานใจ สุพรรณ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านนางหวานใจ สุพรรณ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสง จำนวน ๑ บ่อ โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑๖ นิ้ว ให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๒๓๕,๕๐๐	-	-	จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่เจาะ	ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้น้ำได้เพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่นายประเทือง ไกรนรา หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งสง โดยก่อสร้างหอดักเป็นแบบเหล็กรูปทรงแซมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ม. โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาดท่อส่ง ๑-๑/๔ นิ้ว สูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ และ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แอมป์ พร้อมสายเมน จนสามารถใช้งานได้ดี พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง แบบมาตรฐานและข้อกำหนดแบบระบบประปาหมู่บ้าน สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด			๔๙๘,๖๐๐		-	จำนวนระบบประปาที่ก่อสร้าง	ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้น้ำได้เพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๑	โครงการก่อสร้าง หลังคาคลุมทางเดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไผ่ชุมพวง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสง	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับครูและ นักเรียนในการทำกิจกรรม ระหว่างอาคาร	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านไผ่ชุมพวง หมู่ที่ ๕ โดยก่อสร้าง หลังคาคลุมทางเดิน ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๔๓,๒๐๐	-	-	จำนวน หลังคาที่ ก่อสร้าง	สะดวกในการทำ กิจกรรมระหว่าง อาคาร	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้าง หลังคาคลุมระหว่าง อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านคลอง โอม หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งสง	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับครูและ นักเรียนในการทำกิจกรรม ระหว่างอาคาร	ก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม หมู่ที่ ๘ โดยก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคาร ช่อง ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๗๕ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร ช่องที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๗๕ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔.๖๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๔๓,๒๐๐	-	-	จำนวน หลังคาที่ ก่อสร้าง	สะดวกในการทำ กิจกรรมระหว่าง อาคาร	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้าง เสาธงชาติศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไผ่ชุมพวง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสง	เพื่อแสดงออก ถึงความ จงรักภักดี ต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	โดยทำการก่อสร้างเสาธงชาติ สูง ๙ เมตร ดำเนินการตามแบบมาตรฐาน กรมทาง หลวงชนบทและข้อกำหนดขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๔๘,๕๐๐	-	-	จำนวนเสา ธงที่ ก่อสร้าง	มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้าง เสาธงชาติศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน คลองโอม หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งสง	เพื่อแสดงออกถึง ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	โดยทำการก่อสร้างเสาธงชาติ สูง ๙ เมตร ดำเนินการตามแบบมาตรฐาน กรมทาง หลวงชนบทและข้อกำหนดขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๔๘,๕๐๐	-	-	จำนวน เสาธงที่ ก่อสร้าง	มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๕	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขี้เหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสง	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา	โดยเริ่มก่อสร้างรั้วคอนกรีตสูง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๕๐๐ เมตร ระยะห่างของเสารั้วทุกๆ ๓๐๐ เมตร ด้านหน้าก่ออิฐฉาบผิว พร้อมก่อสร้างประตูรั้ว กว้าง ๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๓๐ เมตร จำนวน ๑ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน และข้อจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนรั้วที่ก่อสร้าง	สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒๖	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโหนด หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งสง	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา	โดยเริ่มก่อสร้างรั้วคอนกรีตสูง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๕๐๐ เมตร ระยะห่างของเสารั้วทุกๆ ๓๐๐ เมตร ด้านหน้าก่ออิฐฉาบผิว พร้อมก่อสร้างประตูรั้ว กว้าง ๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๓๐ เมตร จำนวน ๑ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน และข้อจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนรั้วที่ก่อสร้าง	สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒๗	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ (สำหรับเด็กไม่เกิน ๘๑ - ๑๐๐ คน) (สถ.สพด.๓) แบบตอกเสาเข็ม	เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ (สำหรับเด็กไม่เกิน ๘๑ - ๑๐๐ คน) (สถ.สพด.๓) แบบตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๒,๙๙๒,๐๐๐	๒,๙๙๒,๐๐๐	๒,๙๙๒,๐๐๐	จำนวนอาคารเรียนที่ก่อสร้าง	มีอาคารเรียนสำหรับเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๘	โครงการติดตั้ง กล้องวงจรปิดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ศตว.หนองดี	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยของเด็ก เล็กและบุคลากร	ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ศตว.หนองดี (รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งสง)	-	-	๔๐,๐๐๐	-	-	จำนวนจุดที่ ติดตั้งกล้อง วงจรปิด	มีระบบเฝ้าระวัง ความปลอดภัยใน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒๙	โครงการติดตั้ง กล้องวงจรปิดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านไผ่ชุมพวง	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยของเด็ก เล็กและบุคลากร	ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านไผ่ชุมพวง (รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งสง)	-	-	๒๕,๐๐๐	-	-	โครงการ ติดตั้งกล้อง วงจรปิด ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ศตว.หนองดี	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยของเด็ก เล็กและ บุคลากร	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๓๐	โครงการติดตั้ง กล้องวงจรปิดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านคลองโหนด	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยของเด็ก เล็กและบุคลากร	ติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านคลองโหนด (รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งสง)	-	-	๒๕,๐๐๐	-	-	โครงการ ติดตั้งกล้อง วงจรปิด ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ศตว.หนองดี	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยของเด็ก เล็กและ บุคลากร	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๑	โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อใช้กับชุมชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาข้างกลาง)ตำบลทุ่งสง	เพื่อแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพงของราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๕ ครัว ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้	งานขยายเขตระบบจำหน่าย อบต.ทุ่งสง บ้านหนองบัว งานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุน ๑.แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก (๑๔๐ เมตรแรก กฟภ.ลงทุน ๑๐๐ %) - ปักเสาขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศแรงสูง ๑ เฟส ๑๙ เควี ขนาด ๕๐ ตร.มม. ระยะทาง ๕๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ราคาเป็นเงิน ๙๔,๖๑๑ บาท ๒.แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก (ส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ.ลงทุน ๕๐ %) - ปักเสาขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศแรงสูง ๑ เฟส ๑๙ เควี ขนาด ๕๐ตร.มม. ระยะทาง ๕๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ราคาเป็นเงิน ๙๗,๕๑๘.๒๘ บาท ๓. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (๔๐เมตรแรกกฟภ.ลงทุน ๑๐๐ %) - รื้อถอนเสาขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ราคาเป็นเงิน ๑๓,๙๐๗ บาท ๔ แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (ส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ.ลงทุน ๕๐ %) - ปักเสาขนาด ๘ เมตร จำนวน ๒๗ ต้น พาดสายหุ้มฉนวนแรงต่ำ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๕๐ ตร.มม. ระยะทาง ๗๐๓ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ราคาเป็นเงิน ๑๓๔,๒๐๖.๕๗ บาท <u>รวมเป็นเงินที่ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๓๔๐,๒๔๒.๘๕ บาท</u> (สามแสนสี่หมื่นสองร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์)	-	-	๓๙๔,๒๒๗,๒๕	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ขยายเขตไฟฟ้า	ประชาชนมีกระแสไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	กองช่าง	เพิ่มเติมปี ๖๘

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑.โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๗,๙๐๐บาท โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ - พนักพิงสูง หุ้มหนัง PU - มีล้อ มีโซ้ค ปรับระดับสูง - ต่ำได้ - ขาอลูมิเนียม แข็งแรง - ขนาด ๖๙×๖๙×๑๑๖-๑๒๕ ซม. (เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องใช้ราคาตามท้องตลาด)	-	-	๗,๙๐๐	-	-	สำนักปลัด	
				๒.โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๘ ตัว ๆ ละ ๕,๘๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ - พนักพิงกลาง หุ้มหนัง PU - มีล้อ มีโซ้ค ปรับระดับสูง - ต่ำได้ - ขาอลูมิเนียม แข็งแรง - ขนาด ๖๙×๖๙×๑๑๖-๑๒๕ ซม. (เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องใช้ราคาตามท้องตลาด)	-	-	๔๖,๔๐๐	-	-	สำนักปลัด	

(ต่อ)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๓.โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ (มอก.) โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ ๑.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๖๖	-	-	๑๓,๒๐๐	-	-	กองช่าง	
				๔.โครงการจัดซื้อพัดลมโครติตเพดาน ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒ ตัวๆละ ๒,๐๐๐ บาท โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ ๑. พัดลมใบพัดพลาสติก ๓ ใบพัด ขนาด ๑๖ นิ้ว ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ ๒ .ควบคุมการทำงานของแรงลมและระบบส่วยด้วยสายดึง ๓. มีระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ๔. ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟ เบอร์๕ (เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องใช้ราคาตามท้องตลาด)	-	-	๔,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
				๕.โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว ๆละ ๗,๘๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ - ขนาด กว้าง ๑๒๑ ลีก ๖๖ สูง ๗๕ ซม. - ระบบบุญแจล๊อค ๓ ชั้น พร้อมกุญแจสำรอง - ระบบรางเลื่อนแบบลูกล้อ ใช้งานคล่องตัว เลื่อนเข้า-ออกได้ง่าย - รองรับการวางแผ่นกระจก เพื่อปกป้องพื้นผิวหน้าโต๊ะจากการขีด กรีด (เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องใช้ราคาตามท้องตลาด)	-	-	๒๓,๔๐๐	-	-	กองช่าง	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๑. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทื) เครื่องละ ๘,๙๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ - มีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้	-	-	๘,๙๐๐	-	-	สำนักปลัด	

๒๖

(ต่อ)											
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
				๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่องๆละ ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และ มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย	-	-	๔๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ยานพาหนะ และขนส่ง	๑. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน คุณสมบัติพื้นฐาน ๑. เป็นกระบะสำเร็จรูป ๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค้น ๔ ประตู ๓. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ๔. เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต	-	-	๑,๐๕๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
				๒.โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๒ คันๆ ๔๕,๗๐๐ บาท โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกลูบขั้นต่ำ ๑.กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ ๒.ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน ๓.การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	-	-	๙๑,๔๐๐	-	-	กองช่าง	
๔	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	๑. โทรศัพท์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๙,๐๐๐ บาท มีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) 3) แสดงภาพด้วยหลอดไฟแบ็คไลท์ LED TV 4) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) 5) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่น ๆ 6) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 7) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 8) มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว	-	-	๑๙,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	