



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานราชการดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง จึงได้กำหนดมาตรการลดใช้พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรการและแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้

๑. มาตรการลดใช้ไฟฟ้า

๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ	
๑.๑	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ - ๒๗ องศาเซลเซียส
๑.๒	ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน โดยกำหนดเวลาเปิดใช้ ช่วงเช้า เปิดเวลา ๐๙.๐๐ น. - ปิดเวลา ๑๑.๓๐ น. ช่วงบ่าย เปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. - ปิดเวลา ๑๖.๐๐ น.
๑.๓	ห้องประชุม เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม ๑๐-๑๕ นาที และเมื่อเลิกประชุมปิดเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมทันที
๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง	
๒.๑	เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน
๒.๒	ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.) ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น
๒.๓	เลือกใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
๓. อุปกรณ์สำนักงาน	
๓.๑	เครื่องคอมพิวเตอร์
	๓.๑.๑ ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที
	๓.๑.๒ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.)
	๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกใช้งานและถอดปลั๊ก
๓.๒	เครื่องพิมพ์
	๓.๒.๑ ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน
	๓.๒.๒ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out

๓. อุปกรณ์สำนักงาน	
	๓.๒.๓ ลดจำนวนเครื่องพิมพ์โดยการใช้ระบบ LAN ในการ Link ข้อมูล
๓.๓	เครื่องถ่ายเอกสาร
	๓.๓.๑ กดปุ่มพัก (Stanby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ
	๓.๓.๒ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
	๓.๓.๓ ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลังเลิกงาน
๓.๔	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
	๓.๔.๑ ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ และไม่ให้น้ำเย็นไปเติมทันที
	๓.๔.๒ ไม่ปล่อยให้แห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด
	๓.๔.๓ เลือกรุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
	๓.๔.๔ ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
๓.๕	ตู้เย็น
	๓.๕.๑ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม.
	๓.๕.๒ เลือกใช้ตู้เย็นที่ได้ฉลากเบอร์ ๕ และเหมาะสมกับการใช้งาน
	๓.๕.๓ ไม่นำของร้อนใส่ในตู้เย็น

๒. มาตรการลดใช้พลังงาน

๑. น้ำมันเชื้อเพลิง	
๑.๑	ขับขีโดยใช้ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
๑.๒	ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน
๑.๓	ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้งและวางแผนการใช้เส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน
๑.๔	ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถยนต์เวลานาน
๑.๕	ตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้งานเสมอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเสกสรรค์ คงกะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง